LIBRARY OF

Dr. Z P Metcalf

1885_1956

DICTIONNAIRE

UNIVERSEL

D'HISTOIRE NATURELLE

ATLAS

TOME I

PARIS. — IMPRIMERIE E. MARTINET, RUE MIGNON.

DICTIONNAIRE

UNIVERSEL

D'HISTOIRE NATURELLE

DIRIGÉ

PAR M. CHARLES D'ORBIGNY

ATLAS

DE LA DEUXIÈME ÉDITION

ZOOLOGIE

Races humaines, Mammifères et Oiseaux

TOME PREMIER

PARIS

ABEL PILON ET Cie, ÉDITEURS

33, RUE DE FLEURUS, 33

TABLES MÉTHODIQUES

DES PLANCHES

DU DICTIONNAIRE UNIVERSEL D'HISTOIRE NATURELLE

ZOOLOGIE

Pour les grandes divisions de la Zoologie, on a suivi le tableau du Règne animal que M. Milne Edwards a présenté dans son *Cours élémentaire d'Histoire naturelle.*

RACES HUMAINES

Ordre de classement.		Nos que portent les planches. Pl.	Fig.
	ANATOMIE DE LA PEAU DES RACES HUMAINES.		
Pl.			
1.	**Peau blanche**, vue par la face externe	1	1
	Peau blanche basanée	»	2
	Peau d'Arabe	»	3
	Peau du sein d'une femme blanche	»	4
	Peau de Charrua indien	»	5
	Peau d'un nègre	»	6

Sur toutes ces figures : *a*, désigne le premier épiderme ; — *b*, le deuxième épiderme ; — *b'*, ce même épiderme non renversé ; — *c*, le pigmentum ; — *d*, le derme.

	MICROGRAPHIE DE LA PEAU DES RACES HUMAINES.		
2.	**Coupe de la peau de la plante du pied**	2	1

a, épiderme. — *a'*, couche de Malpighi ou épiderme en voie de formation. — *b*, conduit des glandes sudorifères en forme de vrille ; — *c*, papilles du toucher recouvertes du pigmentum. — *d*, derme. — *e*, tissu graisseux.

	Coupe perpendiculaire montrant les glandes sudorifères	»	2

a, *a'*, *a''*, les épidermes et le pigmentum. — *f*, glandes sudorifères. — *f'*, conduit des glandes sudorifères s'ouvrant à l'extérieur de la peau. — *d*, derme.

Nota. — Les chiffres placés à la gauche du lecteur, sous la rubrique *Ordre de classement*, indiquent l'ordre méthodique selon lequel les planches doivent être classées. — Les chiffres de la double colonne de droite sont un rappel de ceux que portent les planches et les espèces figurées.

Ordre de classement. | Nos que portent les planches.

Pl. | Pl. | Fig.

Coupes perpendiculaires de l'épiderme (Nos 1, 2, 3)..... 2 3

Le n° 2 est sans pigmentum. Ces trois coupes montrent le changement des jeunes cellules en lamelles épithéliales.

a, lamelles de l'épiderme en voie de desquamation. — *a'*, cellules jeunes de l'épiderme.

Coupe perpendiculaire de la peau du front..... » 4

On voit les deux couches de l'épiderme, le pigmentum y compris; les glandes sudorifères avec leurs conduits coupés plus ou moins parfaitement; enfin, le tissu graisseux et le derme.

a, les deux couches de l'épiderme. — *d*, le derme. — *e*, la graisse. — *h*, vaisseaux sanguins. — *g*, conduits des glandes sébacées.

Structure du poil..... » 5

N° 1, portion inférieure du poil dans sa disposition naturelle.
N° 2, poil avec ses gaînes, poussé hors de son follicule, montrant la forme du germe renfermant de petites molécules.
N° 3, racine du poil. Grossissement plus considérable.
Sur ces trois numéros : *a*, désigne le follicule du poil; *b*, la couche épithéliale de la gaine; *c*, la gaîne externe; *d*, la gaîne interne; *e*, le vide qui existe entre la gaîne externe et le tronc du poil rempli de vésicules aériennes; *f*, le tronc du poil; *g*, la cavité du poil; *h*, la racine du poil; *i*, le germe; *j*, les bords du germe.

N° 4, poil d'un embryon humain : on y voit seulement une gaîne et une partie interne formée d'agglomérations de cellules très-foncées dans l'intérieur du poil.

a, racine du poil. — *b*, tronc du poil. — *c*, gaîne interne. — *d*, pointe du poil. — *d'*, cellules grossies de la racine du poil. — *e*, épiderme. — *f*, derme.

Réseau des fibres du derme..... » 6

Figure représentant une partie de poil, de glandes sébacée et sudorifère grossies..... » 7

b, partie de la gaîne externe. — *c*, gaîne interne. — *d*, tronc du poil avec ses lamelles transversales, et au-dessous d'elles, les stries longitudinales.

N° 1, poil grossi 350 fois.
N° 2, *a*, glande sébacée et son conduit.
N° 2', portion plus grossie de la glande sébacée.
N° 3, portion du tube membraneux d'une glande sudorifère.
N° 4, partie élémentaire du poil; grossissement plus considérable.
N° 5, différentes couches des cellules de la gaîne externe du poil.

Coupe perpendiculaire du derme, montrant la différence des fibres supérieures et des fibres inférieures..... » 8

On voit quelques fibres contractiles et quelques fibres enveloppantes.

a, premier épiderme, deuxième épiderme et pigmentum. — *d*, couche supérieure du derme. — *d'*, couche inférieure du derme.

N° 2, fibres irritables peu grossies.
N° 3, fibre enveloppante.
N° 4, cellules pigmentaires très-foncées, grossies 350 fois.
N° 5, couche inférieure de l'épiderme, grossie 350 fois.

3. **Soorjo Coomar Chucherbutty**, âgé de vingt ans, né à Vicrompoord, dans le district de Decca, au Bengale, vu de profil..... 3 1

Le même, vu de face..... » 2

Ordre de classement. Pl.		N^os^ que portent les planches. Pl.	Fig.
	Le Pélican U-jé-Jock, âgé de dix ans, fils de l'un des chefs des *O-jib-be-was*, appartenant à une tribu de l'Amérique du Nord qui habite les bords du lac Huron, dans le voisinage de la baie de Géorgie.....	3	2
	Le même, vu de face.....	»	3
4.	**Nègre**, vu de profil.....	4	1
	Le même, vu de face.....	»	2
	Charrua (Indien), vu de profil.....	»	3
	Le même, vu de face.....	»	4
5.	**Botocoudos** (Indien), *Homme*, vu de face.....	5	1
	Le même, vu de profil.....	»	2
	Femme, vue de face.....	»	3
	La même, vue de profil.....	»	4
6.	L'un des deux frères **Siamois**, unis par l'appendice xiphoïde du sternum, âgés de vingt-cinq ans.....	6	1
	Le même, vu de face.....	»	2
	Femme de Calcutta, âgée de vingt-deux ans.....	»	3
	La même, vue de face.....	»	4
7.	**Catama**, âgé de douze ans. Nation apinagé, province de Gaya (Brésil). Vu de profil.....	7	1
	Le même, vu de face.....	»	2
	Malais, du nom de *Florentino*, que M. de Castelneau prit comme domestique à Lima.....	»	3
	Le même, vu de face.....	»	4

EMBRANCHEMENT DES VERTÉBRÉS

VERTÉBRÉS A MAMMELLES

Classe des MAMMIFÈRES

La classification suivie dans la table méthodique des planches est celle de M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.

OSTÉOLOGIE DE L'HOMME.

1.	**Ensemble du squelette de l'homme**.....	1	A

N°s 1 à 7, les sept vertèbres *cervicales*. — 7 à 19, les douze vertèbres *dorsales*. — — 19 à 24, les cinq vertèbres *lombaires*. — 24, à la terminaison de la colonne vertébrale, les vertèbres *sacro-coccygiennes*, au nombre de neuf, cinq pour le *sacrum*, quatre pour le *coccyx*.

Ordre de classement. | Nos que portent les planches.

Pl. | Pl. | Fig

— 8, le *sternum*. — 10, les *clavicules*, — 11, la *fourchette du sternum*. — 12, l'*appendice xyphoïde*. — 13, les quatre dernières *fausses côtes*, nommées *côtes flottantes*. — 14, les *omoplates*. — 15, l'*humérus*. — 16, le *cubitus*. — 17, le *radius*. — 18, le *carpe* ou le poignet. — 20, l'extrémité antérieure des côtes, s'unissant au *cartilage costal*. — 21, les *côtes*. — 22, les os du *métacarpe*. — 23, les *phalanges* des doigts. — 25, le trou sous-pubien. — 26, les os coxaux. — 29, la *symphyse du pubis*. — 30, le *fémur*, formant la cuisse. — 31, le grand *trochanter*, situé au-dessous du col de chaque fémur. — 32, le petit *trochanter*. — 33, la *rotule*, formant le genou. — 34, le *tibia*. — 35, la *malléole interne*, située à l'extrémité inférieure de chaque tibia, et recevant, dans une cavité articulaire, l'os du pied nommé *astragale*. — 36, le *péroné*. — 37, les os du *tarse*. — 38, les os du *métatarse*.

L'omoplate droite vue par la face dorsale ou postérieure..... 1 B

N° 1, corps de l'omoplate. — 2, l'*épine scapulaire* dirigée obliquement, partageant la face postérieure en deux régions : la supérieure, appelée *fosse sus-épineuse*; l'inférieure, *fosse sous-épineuse*. L'épine se termine supérieurement par l'*apophyse acromion*, qui s'articule avec la clavicule. — 3, l'*apophyse coracoïde*. — 4, la surface articulaire ou *cavité glénoïde*, par laquelle l'omoplate s'articule avec le bras.

L'omoplate droite vue par la face antérieure..... » B'

Dans cette figure, les chiffres 1, 2, 3, 4, désignent les mêmes parties que dans la figure précédente.

L'une des vertèbres dorsales..... » C

N° 1, le *corps* de la vertèbre vue par le côté droit. — 2, l'*apophyse épineuse*. — 3, l'*apophyse transversale droite*. On voit sur cette apophyse une surface articulaire destinée à recevoir celle de la côte. — 4, *apophyse supérieure droite* servant à réunir la vertèbre à celle qui la précède. — 5, *fosse articulaire droite* creusée sur le corps de la vertèbre, pour l'articulation des côtes, et caractérisant spécialement les vertèbres dorsales.

Extrémité articulaire de la côte qui s'articulait à droite de la vertèbre correspondante..... » C'

L'une des vertèbres lombaires..... » D

Nos 1, 2, 3, 4, comme dans la figure précédente.

2. MYOLOGIE ET SPLANCHNOLOGIE DE L'HOMME. 2

N° 1, les *muscles temporaux*. — 2, les *masséters*. — 3, les *sterno-cléido-mastoïdiens* — 4, les *deltoïdes*. — 6, les *biceps huméraux*. — 7, le *grand dorsal*. — 8, les *longs supinateurs*. — 9, le *diaphragme*. — 10, le *triceps brachial*. — 11, les *ronds pronateurs*. — 12, les *droits internes*. — 13, les *couturiers*. — 14, l'aponévrose *fascia lata*. — 16, les *droits antérieurs*. — 16, les *jumeaux*. — 17, les *soléaires*. — 18, les *jambiers antérieurs*.

C, le *cœur*. — *E*, le *grand cul-de-sac de l'estomac*. — *F*, le *foie*. — *vb*, la *vésicule du fiel*. — *V*, la *vessie*.

Pour les détails et l'indication des muscles qui sont figurés dans la planche, mais qui n'ont pas reçu de numéros, *voyez* l'article MYOLOGIE.

SYSTÈME NERVEUX DE L'HOMME.

3. **L'axe cérébro-spinal** (un quart de grandeur naturelle), le cerveau étant vu par la face inférieure..... ..... 3 1

AA, les lobes ou hémisphères cérébraux. — *B*, la scissure longitudinale médiane ou inter-hémisphérique. — *C*, *C*, la scissure de Sylvius entre les lobes antérieurs et

Ordre de classement.		Nos que portent les planches.	
Pl.		Pl.	Fig

moyens. — *DD*, le cervelet. — *E*, la protubérance annulaire. — *G*, la région cervicale de la moelle épinière. — *I*, la limite de la région dorsale et de la région lombaire de la moelle épinière. — *t*, *t*, filets de communication des faisceaux postérieurs des nerfs cervicaux, dans l'intérieur du canal vertébral. — *v*, *v*, la branche postérieure des nerfs spinaux. — *v'*, *v'*, la branche antérieure des nerfs spinaux, plus forte que la postérieure.

N° 1, nerfs *olfactifs* (1re paire). — 2, nerfs *optiques* (2e paire). — 3, nerfs *moteurs oculaires communs* (3e paire). — 4, nerfs *pathétiques* (4e *paire*). — — 5, nerfs *trijumeaux* (5e paire). — 6, nerfs *moteurs oculaires externes*, *abducteurs* (6e paire). — 7, nerfs *faciaux* (portion dure de la 7e paire). — 8, nerfs *auditifs* (portion molle de la 7e paire; 8e paire). — 9, nerfs *glosso-pharyngiens* (9e paire). — 10, nerfs *pneumogastriques* (10e paire). — 11, nerfs *grands hypoglosses* (11e paire). — 12, nerfs *spinaux*, *accessoires de Willis*, ou respiratoires supérieurs de Charles Bell. — 13 à 20, les huit paires de nerfs de la *région cervicale*, distinguées en 1re, 2e, 3, etc., en comptant de haut en bas. — 21 à 32, les douze paires de nerfs de la *région dorsale*. — 33 à 37, les cinq paires de nerfs de la *région lombaire*. — 38 à 43, les six paires de nerfs de la *région sacrée*.

Face externe droite de l'encéphale 3 2

C, la scissure de Sylvius, entre les lobes antérieur et moyen du cerveau. — *D*, le cervelet. — *G*, la moelle allongée, ou bulbe rachidien.

Face interne droite de l'encéphale ..... » 3

D, le cervelet. — *G*, la moelle allongée, ou bulbe rachidien. — *P*, la glande pituitaire.

Coupe transversale de l'encéphale, faite au niveau de la face supérieure du corps calleux ..... » 4

A, le corps calleux (face supérieure). — *D*, le cervelet.

Coupe transversale de l'encéphale, passant par le milieu du corps calleux ..... » 5

a, le corps calleux. — *b*, le *septum lucidum*, ou cloison transparente des ventricules latéraux. — *c*, les couches optiques. — *d*, la glande pinéale. — *e*, les tubercules quadrijumeaux. — *G*, la moelle allongée, ou bulbe rachidien.

4. **Circulation du sang chez le fœtus humain** 4 1

La figure principale représente un fœtus de six mois révolus.

a, le *thymus*, relevé et vu par sa face postérieure. — *b*, *b*, les poumons. — *d*, la rate. — *g*, *g*, les reins. — *h*, le testicule gauche, engagé dans l'orifice interne de l'anneau inguinal. — *i*, la vessie, située entre les artères ombilicales. — *am*, l'*amnios*, recouvrant les vaisseaux placentaires, et constituant l'enveloppe immédiate du fœtus. — *Pl*, le *placenta*, vu par la face fœtale.

La figure placée à la droite du lecteur représente la circulation dans un fœtus de trois mois.

a, oreillette droite. — *b*, oreillette gauche. — *c*, tronc pulmonaire. — *d*, veine cave supérieure.

La figure de gauche représente la circulation d'un fœtus de cinq mois.

a, la valvule d'Eustache. — *b*, le trou de Botal. — *d*, veine cave supérieure. — *e*, *f*, veine cave inférieure. — *g*, veine porte. — *h*, le tronc ombilical. — *i*, grosses branches des veines hépatiques.

QUADRUPÈDES

(SANS OS MARSUPIAUX).

—

Ordre de classement. Pl.		N^os que portent les planches. Pl.	Fig.
	ORDRE DES PRIMATES.		
	FAMILLE DES SINGES.		
	TRIBU DES PYTHÉCIENS.		
5.	**Gorille de Savage** (*Gorilla Savagei*, I. Geoffr.)	26	
6.	**Troglodyte noir ou Chimpanzé** (*Troglodytes niger*, Geoffr.)	5	
	TRIBU DES CYNOPITHÉCIENS.		
7.	**Cercopithèque ou Guenon grivet** (*Cercopithecus griseus*, F. Cuv.). Femelle avec son petit, né à la ménagerie du Muséum d'histoire naturelle de Paris	6	
	TRIBU DES CÉBIENS.		
8.	**Sajou à gorge blanche** (*Cebus hypoleucus*, Geoffr.) ou **Sapajou Sai** (*Cebus capucinus*, Erxleb.)	6 A	
	FAMILLE DES LÉMURIDÉS.		
	TRIBU DES LÉMURIENS.		
9.	**Maki rouge** (*Lemur ruber*, Geoffr.)	6 B	1
	Maki mococo (*Lemur catta*, Linn.)	»	2
	FAMILLE DES CHEIROMIDÉS.		
10.	**Cheiromys Aye-Aye** (*Cheiromys Madagascarensis*, G. Cuv.)	7	1
	ORDRE DES TARDIGRADES.		
	FAMILLE DES BRADYPODÉS.		
	Bradype à dos brûlé (*Bradypus ustus; Acheus ustus*, Less.)	»	2
	ORDRE DES CHEIROPTÈRES.		
	FAMILLE DES GALÉOPITHÉCIDÉS.		
11.	**Galéopithèque roux** (*Galeopithecus rufus*, Geoff.)	27	2

Ordre de classement. Pl.		N^os^ que portent les planches Pl.	Fig

Famille des **PTÉROPODÉS.**

Tribu des PTÉROPODIENS.

12.	**Roussette d'Edwards** (*Pteropus Edwardsii*, Geoffr.)	7 A *bis*.	

Famille des **VESPERTILIONIDÉS.**

Tribu des VESPERTILIENS.

13.	**Oreillard vulgaire ou d'Europe** (*Plecotus auritus*, Geoffr.)	7 A	1
	La tête, vue de côté	»	1*a*

Tribu des RHINOLOPHIENS.

	Mégaderme feuille (*Megaderma frons*, Geoffr.)	»	2

Famille des **VAMPIRIDÉS.**

Tribu des PHYLLOSTOMIENS.

	Vampire spectre (*Vampirus spectrum*, Spix.)	27	1

Ordre des **CARNASSIERS.**

CARNIVORES.

Famille des **POTIDÉS.**

14.	**Kinkajou pottot** (*Potos caudivolvulus*, Gue.)	7 *bis*	2

Famille des **VIVERRIDÉS.**

Tribu des URSIENS.

15.	**Ours ordinaire** (*Ursus Arctos*, Lin.)	7 C	
16.	**Raton laveur** (*Procyon lotor*, Storr.)	7 B	

Tribu des MUSTÉLIENS.

17.	**Blaireau commun** (*Ursus meles*, Lin.)	25	1
	Marte commune (*Mustela martes*, Lin.)	»	2
	Loutre d'Europe (*Mustela lutra*, Lin.)	7 *bis*	1

Tribu des CANIENS.

18.	**Chacal** (*Canis aureus*, Lin.)	7 D	1
19.	**King Charles**	29	1
	Chien de Terre-Neuve (*Canis aquatilis*)	»	2

Tribu des HYÉNIENS.

	Hyène rayée (*Hyæna vulgaris*, Desm.)	7 D	2

Ordre de classement. Pl.		N.os que portent les planches. Pl.	Fig.
	TRIBU DES **FÉLIENS.**		
20.	**Lion** (*Felis leo*, Lin.)	8 *bis*	
21.	**Lionne** (*Felis leo*), avec ses lionceaux, nés à la ménagerie du Muséum d'histoire naturelle de Paris	8 A	
22.	**Jaguar** (*Felis onca*, Lin.)	8	
23.	**Panthère d'Afrique** (*Felis pardus*, Lin.)	30	
24.	**Tigre royal** (*Felis tigris*, Lin.)	31	

AMPHIBIES.

FAMILLE DES **PHOCIDÉS.**

25.	**Phoque commun** (*Phoca vitulina*, Lin.; *Calocephalus vitulinus*, F. Cuv.).	8 B	

INSECTIVORES.

FAMILLE DES **TUPAIDÉS.**

26.	**Tupaïa ferrugineux** ou **Press** (*Tupaia ferruginea*, Raff.)	8 C	2

FAMILLE DES **SORICIDÉS.**

27.	**Musaraigne commune** (*Sorex araneus*, Schreb.)	24	1

FAMILLE DES **TALPIDÉS.**

	Taupe dorée (*Talpa asiatica*, Lin.)	»	2

FAMILLE DES **ERINACÉIDÉS.**

	Hérisson d'Europe (*Erinaceus europæus*, Lin.)	8 C	1

ORDRE DES **RONGEURS.**

FAMILLE DES **SCIURIDÉS.**

TRIBU DES **SCIURIENS.**

28.	**Polatouche d'Amérique** (*Sciuropterus americanus*, Desm.)	9 A	
29.	**Écureuil de Malabar** (*Sciurus maximus*, Lin.)	9	1

FAMILLE DES **MURIDÉS.**

TRIBU DES **CASTORIENS.**

30.	**Castor du Canada** (*Castor fiber*, Lin.)	9 A *bis*	1

TRIBU DES **MURIENS.**

	Hamster ordinaire (*Cricetus vulgaris*, Desm.)	9	2

TRIBU DES **DIPODIENS.**

	Gerboise gerbo (*Dipus gerboa*, Gm.)	9 A *bis*	2

Ordre de classement. Pl.		N^os que portent les planches. Pl.	Fig.

Ordre des **PACHYDERMES.**

Famille des **ÉLÉPHANTIDÉS.**

31.	**Éléphant des Indes** (*Elephas indicus*, Cuv.)	9 B	

Famille des **TAPIRIDÉS.**

32.	**Tapir indien** (*Tapirus indicus*, Fr. Cuv.)	10	1

Famille des **RHINOCÉRIDÉS.**

33.	**Rhinocéros des Indes** (*Rhinoceros indicus*, Cuv.)	9 D	

Famille des **HIPPOPOTAMIDÉS.**

34.	**Hippopotame amphibie** (*Hippopotamus amphibius*, Lin.)	9 C	

Famille des **SUIDÉS.**

35.	**Cochon des Indes**, femelle (*Sus scrofa*, var. domest. Lin.)	10 B	2
	Pécari à collier (*Dicotyles torquatus*, Cuv.)	11	1

Famille des **ÉQUIDÉS.**

36.	**Cheval arabe** (*Equus caballus*, var. arabe, Lin.)	10 A	
	Dauw (*Equus montanus*, Burch.)	10	2

Ordre des **RUMINANTS.**

Famille des **CAMÉLIDÉS.**

37.	**Chameau à une bosse ou Dromadaire** (*Camelus dromedarius*, Lin.).	12	
38.	**Alpaca** (*Auchenia alpaca*, Desm.)	11	1

Famille des **ANTILOPIDÉS.**

Tribu des **MOSCHIENS.**

39.	**Chevrotain** (*Moschus pygmæus*, Linn.)	11 *bis*	1

Tribu des **CAMÉLOPARDALIENS.**

40.	**Girafe** (*Camelopardalis girafa*, F. Cuv.)	14	

Tribu des **CERVIENS.**

	Élan (*Cervus Alce*, Lin.)	11 *bis*	2

Ordre de classement. Pl.		N^os que portent les planches. Pl.	Fig.
	TRIBU DES ANTILOPIENS.		
	Antilope Guib (*Antilope scripta*, Pall.)	11	2
41.	**Egagre**, mâle, femelle et jeune (*Capra ægagrus*, Gm.)	13	
42.	**Bœuf brachycère** ou **Buffle brachycère** (*Bos brachyceros*, Gr.)	14 A	1
	Bison (*Bos americanus*, Gm.)	»	2

ORDRE DES ÉDENTÉS.

FAMILLE DES DASYPODÉS.

43.	**Tatou Encoubert** (*Dasypus sexcinctus*, Lin.)	15	1

FAMILLE DES MYRMÉCOPHAGIDÉS

44.	**Fourmilier didactyle** (*Myrmecophaga didactyla*, Lin.)	16	1
	Fourmilier Tamanoir (*Myrmecophaga jubata*, Buff.)	»	2

FAMILLE DES MANIDÉS.

	Pangolin à grosse queue (*Manis crassicaudata*, Geoff.)	15	2

QUADRUPÈDES

(AVEC OS MARSUPIAUX).

ORDRE DES MARSUPIAUX CARNASSIERS.

FAMILLE DES DIDELPHIDÉS.

45.	**Didelphe Sarigue** (*Didelphis opossum*, Lin.)	17	1
	Didelphe Marmose (*Didelphis murina*, Lin.)	»	2

ORDRE DES MARSUPIAUX FRUGIVORES.

FAMILLE DES MACROPODÉS.

46.	**Kangurou à dos noir** (*Kangurus dorsalis; Halmaturus dorsalis*, Gray).	18	
47.	**Kangurou laineux** (*Kangurus laniger*, Quoy et Gaym.; *Macropus laniger*, Gould.)	19	

Ordre de classement. Pl.		Nos que portent les planches. Pl.	Fig.

Ordre des **MONOTRÈMES.**

Famille des **ORNITHORHYNCHIDÉS.**

48. **Ornithorhynque paradoxal** (*Ornithorhynchus paradoxus*, Blum.).... 20

BIPEDES

Ordre des **CÉTACÉS.**

Famille des **DELPHINIDÉS.**

49. **Dauphin ordinaire** (*Delphinus delphis*, Lin.)..... 22

Famille des **BALÉNIDÉS.**

50. **Balénoptère Rorqual** (*Balænoptera rorqual*, Lacép.)..... 23
51. **Baleine franche** (*Balæna mysticetus*, Lin.)..... 21

MAMMIFÈRES FOSSILES

1. Squelette de *Megatherium*..... 5 1
Animal restauré..... » 2
2. Squelette de *Mastodon giganteum*..... 6

VERTÉBRÉS OVIPARES

Classe des OISEAUX

La classification suivie dans cette table méthodique des planches est celle que G. Cuvier a proposée. seulement les divisions dont G. Cuvier a fait des familles sont ici considérées comme *tribus* ou *sections*, et ses grands genres comme *familles*, ce simple expédient permettant de mettre la méthode et la nomenclature de l'auteur du *Règne animal* en rapport avec d'autres méthodes plus modernes et généralement adoptées de nos jours.

Ordre de classement. Pl.		N^os que portent les planches (1). Pl.	Fig.

ORDRE DES **OISEAUX DE PROIE.**

OISEAUX DE PROIE DIURNES.

VAUTOURS (*Vulturidæ*, Vig.).

1.	**Condor** (*Sarcoramphus gryphus*, Goldf.)	1	1
2.	**Roi des Vautours** (*Sarcoramphus papa*, Dum.)	13	

FAUCONS (*Falconidæ*, Vig.).

3.	**Faucon Kobez** (*Falco rufipes*, Bechst.)	23	
4.	**Aigle impérial** (*Aquila heliaca*, Savig.)	28	
5.	**Épervier commun** (*Falco nisus*, Lin.)	24	
6.	**Milan royal** (*Milvus regalis*, Briss.)	25	
7.	**Bondrée apivore** ou **commune** (*Pernis apivorus*, Cuv.)	30	
8.	**Busard montagu** (*Circus cineraceus*, Naum.)	33	
9.	**Serpentaire reptilivore** (*Serpentarius reptilivorus*, Daud.)	58	

OISEAUX DE PROIE NOCTURNES.

STRIX (*Strigidæ*, Vig.).

10.	**Nyctale (Chouette) Tengmalm** (*Nyctal. Tengmalmi*, Bp.)	26 *bis*	
11.	**Chouette Effraie** (*Strix flammea*, Lin.)	26	1
	Grand-Duc d'Europe (*Bubo europæus*, Less.)	1	2

(1) *Voyez* le *nota* placé au bas de la page 1.

Ordre de classement. Pl.		N°s que portent les planches. Pl.	Fig

Ordre des **PASSEREAUX.**

Passereaux dentirostres.

PIES-GRIÈCHES (*Lanidæ*, Ch. Bonap.).

12.	**Pie-Grièche bleue** (*Lanius bicolor*, Lath.)	2 A	1
	Pie-Grièche Perrin (*Lanius gutturalis*, Daud.)	»	2

GOBE-MOUCHES (*Muscicapidæ*, Vig.).

13.	**Gobe-Mouche orné** (*Muscicapa chrysomela*, Less.)	2 B	1
	Gobe-Mouche vermillon (*Muscicapa miniata*, Temm.)	»	2
14.	**Moucherolle Roi** (*Muscipetta regia*, Cuv.)	2	1

COTINGAS (*Ampelidæ*, Ch. Bonap.).

15.	**Cotinga cordon bleu** (*Ampelis cotinga*, Lin.)	32	1
	Cotinga Ouette (*Ampelis carnifex*, Lin.)	»	2
16.	**Jaseur de Bohême** (*Bombycilla garrula*, Briss.)	2 D	1
17.	**Dronzo azuré** (*Edolius cærulescens*, Cuv.)	20	

TANGARAS (*Tanagridæ*, Ch. Bonap.).

18.	**Tangara septicolore** (*Tanagra tatao*, Gmel.)	2 C	1
	Tangara à tête bleue (*Tanagra cyanocephala*, Temm.)	»	2
19.	**Ramphocèle flamboyant** (*Ramphocelus ignescens*, Less.)	3 B	2

MERLES (*Turdidæ*, Ch. Bonap.).

20.	**Merle litorne** (*Turdus pilaris*, Lin.)	18	1
	Merle de roche (*Turdus saxatilis*, Lath.)	»	2
	Sériculé prince régent (*Sericulus chrysocephalus*, Sw.)	2 D	2

PHILÉDONS (*Meliphagidæ*).

21.	**Philédon à cravate** (*Philedon circinnatus*, Cuv.)	36	1

MARTINS (*Sturnidæ*).

22.	**Martin rose ou roselin** (*Pastor roseus*, Meyer)	48	2
	Ménure lyre (*Menura lyra*, Vieill.)	2	2

Ordre de classement. Pl.		N** que portent les planches. Pl.	Fig.

BECS-FINS (*Sylviadæ*, d'Orb. et Lafr.).

23.	**Traquet motteux** (*Saxicola œnanthe*, Bechst.)	42	2
24.	**Traquet stapazin** (*Saxicola stapazina*, Temm.)	35	2
	Rubiette Calliope (*Lusciola Calliope*, Key. et Blas.)	»	1
25.	**Rossignol de murailles** (*Ruticilla phœnicura*, Bp.)	38	1
	Rouge-gorge (*Ruticilla rubecula*, G. Cuv.)	»	2
26.	**Fauvette subalpine ou passerinette** (*Sylvia subalpina*, Bonelli)	39	2
	Fauvette aquatique (*Sylvia aquatica*, Naum.)	»	1
	Bergeronnette printanière (*Budytes flava*, G. Cuv.)	42	1
27.	**Pipit Richard** (*Anthus Richardi*, Vieill.)	29	1

MANAKINS (*Pipradæ*, Less.).

	Coq de roche (*Pipra rupicola*, Gmel.)	3*bis* B	2

EURYLAIMES (*Eurylaimidæ*).

28.	**Eurylaime de Java** (*Eurylaimus javanicus*, Horsf.)	50	2

Passereaux fissirostres.

HIRONDELLES (*Hirundinidæ*, Vig.).

29.	**Martinet à moustaches** (*Cypselus mystaceus*, Less.)	3	1
	Engoulevent ordinaire (*Caprimulgus europæus*, Lin.)	26	2

Passereaux conirostres.

ALOUETTES (*Alaudidæ*, Ch. Bonap.).

	Alouette à hausse-col noir (*Alauda alpestris*, Lin.)	29	2

MÉSANGES (*Paridæ*, Ch. Bonap.).

	Mésange bleue (*Parus cœruleus*, Lin.)	3 B	1
30.	**Mésange charbonnière** (*Parus major*, Linn.)	43	1
	Mésange à longue queue (*Parus caudatus*, Linn.)	»	2

BRUANTS (*Emberizidæ*).

31.	**Bruant crocote** (*Emberiza melanocephala*, Scop.)	44	2

TISSERINS (*Ploceidæ*).

	Tisserin huppé (*Ploceus cristatus*, Vieill.)	44	1

Ordre de classement.		N°s que portent les planches. Pl.	Fig.
Pl.	**MOINEAUX** (*Fringillidæ*, Ch. Bonap.).		
32.	**Pinson vulgaire** (*Fringilla cœlebs*, Linn.)	45	1
	Pinson d'Ardennes (*Fringilla montifringilla*, Linn.)	»	2
33.	**Chardonneret élégant** (*Carduelis elegans*, Steph.)	46	1
	Linotte vulgaire (*Linota canabina*, Bp.)	»	2
34.	**Bengali mariposa** (*Fringilla bengalus*, Vieill.)	3 A	1
	Gros-Bec Padda (*Coccothraustes orizivora*, Vieill.)	»	2
35.	**Gros-Bec commun** (*Coccothraustes vulgaris*, Vieill.)	21	2
	Bouvreuil vulgaire ou commun (*Pyrrhula vulgaris*, Lin.)	»	1
	CASSIQUES (*Icteridæ*).		
	Carouge orangé (*Xanthornus aurantius*)	3	2
	CORBEAUX (*Corvidæ*, Vig.).		
36.	**Pie de Collie** (*Pica Collici*, Vig.)	3 *bis* A	
37.	**Geai ordinaire** (*Garrulus glandarius*, Vieill.)	47	
	ROLLIERS (*Coraciidæ*, Ch. Bonap.).		
	Rollier commun (*Coracias gracula*, Linn.)	16	1
	OISEAUX DE PARADIS (*Paradiseidæ*, Ch. Bonap.).		
38.	**Oiseau de paradis émeraude** (*Paradisea apoda*, Lin.)	3 *bis*	
39.	**Manucaude** (*Paradisea regia*, Gmel.)	3 *bis* B	1
	PASSEREAUX TENUIROSTRES.		
	SITTELLES (*Sittidæ*, d'Orb. et Lafr.).		
40.	**Sitelle d'Europe** (*Sitta europæa*, Lin.)	16	1
	GRIMPEREAUX (*Certhiadæ*, Vig.).		
	Tichodrome échelette (*Tichodroma phœnicoptera*, Temm.)	»	2
	Guit-Guit bleu (*Cœreba cyanea*, Vieill.)	3 E	2
	COLIBRIS (*Trochilidæ*, Vig.).		
41.	**Colibri grenat** (*Trochilus granatinus*, Lath.)	3 E	1
42.	**Oiseau-Mouche rubis-topaze** (*Ornismya moschita*, Less.)	3 C	1
	Son nid	»	1*a*
	Oiseau-Mouche huppe-col (*Ornismya ornata*. Less.)	»	2
43.	**Oiseau-Mouche améthyste** (*Ornismya amethystina*. Less.)	3 D	1
	Son nid et ses œufs	»	1*a*
	Oiseau-Mouche Delalande (*Ornismya Delalandi*, Less.)	»	2
44.	**Oiseau-Mouche Sapho** (*Ornismya Sapho*, Less.)	4	1

Ordre de classement. Pl.		Nos que portent les planches. Pl.	Fig.

HUPPES (*Upupidæ*, Ch. Bonap.).

45.	**Huppe commune ou Putput** (*Upupa epops*, Lin.).....	31	1

PASSEREAUX SYNDACTYLES.

GUÊPIERS (*Meropidæ*, Vig.).

	Guêpier commun (*Merops apiaster*, Lin.).....	36	2

MARTINS-PÊCHEURS (*Alcedinidæ*, Ch. Bonap.).

46	**Martin-pêcheur ispide** (*Alcedo ispida*, Lin.).....	49	1
	Martin-chasseur trapu (*Dacelo concreta*, Temm.).....	4	2

TODIERS (*Todidæ*).

	Todier vert (*Todus viridis*, Gmel.).....	50	1

ORDRE DES GRIMPEURS.

PICS (*Picidæ*, Vig.).

	Pic aux ailes dorées (*Picus auratus*, Linn.).....	49	2
	Pic grand-epeiche (*Picus major*, Lin.).....	5	2

TORCOLS.

	Torcol d'Europe (*Yunx torquilla*, Lin.).....	31	2

COUCOUS (*Cuculidæ*).

47.	**Coucou cuivré** (*Cuculus cupræus*, Lath.).....	5	1
	Coua à ventre marron (*Coccyzus chrysogaster*).....	»	2

COUROUCOUS (*Trogonidæ*, Ch. Bonap.).

48.	**Couroucou resplendissant** (*Trogon pavoninus*, Temm.).....	5 B	

TOUCANS (*Ramphastidæ*, Vig.).

49.	**Toucan de Para** (*Ramphastos maximus*, Cuv.).....	14	

PERROQUETS (*Psittacidæ*, Vig.).

50.	**Ara canga** (*Ara canga*, Linn.).....	5	1
51.	**Perruche à tête jaune** (*Psittacus carolinensis*, Gmel.).....	5 A	1
	Perruche omnicolore (*Psittacus eximius*, Shaw.).....	»	2

Ordre de classement. Pl.		N°s que portent les planches. Pl.	Fig.

Ordre des GALLINACÉS.

ALECTORS (*Cracidæ*, G.-R. Gray).

52.	**Hocco roux** (*Crax rubra*, Gmel.)	7	1

PAONS (*Pavonidæ*).

53.	**Paon domestique** (*Pavo cristatus*, Lin.)	5 *bis*	
54.	**Lophophore resplendissant** (*Lophophorus refulgens*, Temm.)	5 *ter*	

FAISANS (*Phasianidæ*, Vig.).

55.	**Faisan doré**, mâle (*Phasianus pictus*, Lin.)	7 B	1
	Sa femelle	»	2
56.	**Faisan commun** (*Phasianus colchicus*, Lin.)	7 A	
57.	**Faisan de Amherst** (*Phasianus Amherstiæ*, Leadb.)	53	
58.	**Coq domestique** (*Gallus domesticus*, Briss.)	7 C	
	Tragopan de Hastings (*Tragopan Hastingsii*, Gould.)	7	2

PINTADES (*Numidæidæ*).

59.	**Pintade commune** (*Numida vulgaris*, Lin.)	52	2

TETRAS (*Tetraonidæ*, Vig.).

60.	**Ganga cata** (*Pterocles setarius*, Temm.)	27	1
	Perdrix rouge (*Perdix rubra*, Briss.)	52	1
61.	**Colin de la Californie** (*Perdix californica*)	6	1
	Turnix trachydrome (*Ortygis tachydromus*, Illig.)	27	2

PIGEONS (*Columbidæ*, Vig.).

	Colombi-Galline poignardée (*Columba cruenta*, Lath.)	6	2
62.	**Goura couronné** (*Columba coronata*, Gmel.)	6 A	

Ordre des ÉCHASSIERS.

Échassiers brévipennes.

AUTRUCHES (*Struthionidæ*, Vig.).

63.	**Autruche de l'ancien continent**, mâle (*Struthio Camelus*, Lin.)	8 A	
64.	**Casoar à casque** (*Casuarius galeatus*, Vieill.)	8	

Échassiers pressirostres.

PLUVIERS (*Charadriidæ*, Ch. Bonap.).

65.	**Œdicnème criard** (*Œdicnemus crepitans*, Temm.)	56	2
66.	**Pluvian à tête noire** (*Pluvianus melanocephalus*, Vieill.)	22	1

Ordre de classement. Pl.		N.os que portent les planches. Pl.	Fig

ÉCHASSIERS CULTIROSTRES.

GRUES (*Ardeidæ*, Vig.).

67.	**Grue couronnée** (*Ardea pavonia*, Gmel.)	9	1
68.	**Héron pourpré** (*Ardea purpurea*, Gmel.)	15	
69.	**Caurale phalénoïde** (*Helias phalenoides*, Vieill.)	55	

ÉCHASSIERS LONGIROSTRES.

BÉCASSES (*Scolopacidæ*, Vig.).

	Ibis huppé (*Ibis cristata*, Vieill.)	9	2
	Bécasse d'Europe (*Scolopax rusticola*, Lin.)	22	2
70.	**Combattant ordinaire** (*Machetes pugnax*, Cuv.)	56	1
	Tournepierre à collier (*Strepsilas collaris*, Illig.)	56	1

AVOCETTES (*Recurvirostridæ*).

	Récurvirostre Avocette (*Recurvirostra Avocetta*, Lin.)	56	2

ÉCHASSIERS MACRODACTYLES.

JACANAS (*Palamedeidæ*, G.-R. Gray).

71.	**Jacana à longue queue** (*Parra sinensis*, Lin.)	10	1
	Kamichi cornu (*Palamedea cornuta*, Lin.)	»	2

RALES (*Rallidæ*, Vig.).

72.	**Poule d'eau Baillon** (*Gallinula Baillonii*, Vieill.)	17	1

FLAMMANTS (*Phœnicopteridæ*).

73.	**Flammant rose** (*Phœnicopterus roseus*, Pall.)	59	

ORDRE DES **PALMIPÈDES.**

PALMIPÈDES PLONGEURS.

PLONGEONS (*Colymbidæ*, Vig.).

	Plongeon imbrin (*Colymbus glacialis*, Lin.)	17	2

MANCHOTS (*Spheniscidæ*, Ch. Bonap.).

74.	**Gorfou sauteur** (*Aptenodytes chrysocoma*, Gmel.)	11	1

Ordre de classement. Pl.		Nos que portent les planches. Pl.	Fig.
	PALMIPÈDES LONGIPENNES.		
	PÉTRELS (*Procellaridæ*, Pr. Max.).		
	Albatros mouton (*Diomedea exulans*, Lin.)	11	2
	GOELANDS (*Laridæ*, Vig.).		
75.	**Mouette rieuse** (*Larus ridibundus*, Linn.)	19	1
	Bec-en-ciseaux noir (*Rhinchops nigra*, Lin.)	»	2
	PALMIPÈDES TOTIPALMES.		
	PÉLICANS (*Pelecanidæ*, Vig.).		
76.	**Pélican frisé** (*Pelecanus crispus*, Bruch.)	12	1
	PALMIPÈDES LAMELLIROSTRES.		
	CANARDS (*Anatidæ*, Vig.).		
77.	**Oie d'Égypte** (*Chelanopex ægyptiaca*, Steph.)	57	1
	Canard à éventail (*Anas galericulata*, Lin.)	12	2
	HARLES (*Mergidæ*).		
	Harle vulgaire ou grand Harle (*Mergus merganser*, Lin.)	57	2

OISEAUX FOSSILES

(Planche unique non numérotée.) Espèce d'**Alcédo**, des carrières à plâtre des environs de Paris..... 1

NOMENCLATURE DES PARTIES ET CARACTÈRES ORNITHOLOGIQUES

—

Ordre de classement. Pl.		N^os que portent les planches Pl.	Fig.

Pour rendre claires, précises et courtes la caractéristique des genres et la description des especes, les ornithologistes sont convenus de délimiter les différentes parties des Oiseaux et de créer, pour les désigner, une nomenclature spéciale. Nous avons cru nécessaire et surtout utile pour nos lecteurs de donner une planche théorique dans laquelle toutes ou à peu près toutes ces parties se trouvent désignées.

1. NOMENCLATURE DES PARTIES. — Cette figure est destinée à donner une idée des diverses régions de l'Oiseau dans leur ensemble..... 59 1

A. Face supérieure (*notæum*) montrant :
1. La *mâchoire* ou *mandibule supérieure*, à laquelle on distingue la *pointe* (*a*), le *dos* ou l'*arête* (*b*), les *fosses nasales* (*c*), l'*angle frontal* (*d*) et le *bord* (*e*).
2. Le *bonnet*, divisé en *front* (*f*), en *vertex* ou *sommet* (*g*), et en *occiput* (*h*).
3. La *région cervicale*, qui comprend la *nuque* (*i*) et le bas du cou (*auchenium*) (*j*).
4. Le *dos*, que l'on divise en *épaules* (*k*), en *dos proprement dit* (*l*) et en *croupion* (*m*).
5. La *queue*, recouverte à son insertion par les tectrices caudales supérieures (*n*).
6. La *mandibule inférieure*, divisée en *extrémité* (*o*) et en *branches* (*p*), entre lesquelles se trouve le menton (*q*).

B. Face inférieure (*gastræum*) montrant :
7. La *gorge*, qui comprend la *gorge proprement dite* (*r*) et le *devant du cou* (*s*).
8. La *poitrine*.
9. L'*abdomen*, subdivisible en *épigastre* (*t*), en *ventre* (*u*) et en *région anale* (*crissum*) (*v*).

C. Faces latérales, montrant :
10. Sur les côtés de la tête, les *anthies* (*x*), le *lorum* (*y*), les *joues* (*aa*), les *sourcils* (*bb*), la *région ophthalmique* (*cc*), la *région parotique*.
11. Les parties latérales du cou.
12. Les hypochondres ou flancs.

D. *Ailes*, divisées en *épaule* (*dd*) et en *poignet* (*ee*).

Les plumes qui les recouvrent et qui s'y implantent se distinguent en *tectrices*, en *rémiges* et en *pennes policiales*, constituant l'aile bâtarde (*ff*). Les tectrices sont ou *petites* (*gg*), ou *moyennes* (*hh*), ou *grandes* (*ii*); les rémiges sont ou *primaires* (*jj*), ou *secondaires* (*kk*), ou *tertiaires* (*ll*).

E. *Queue*. Les pennes qui la composent ont été nommées *rectrices*, et sont disposées par paires; les plumes qui la recouvrent à son insertion ont reçu le nom de *tectrices supérieures* ou *inférieures*, selon le lieu qu'elles occupent.

F. *Jambes*, divisées en : *Pieds*, auxquels on distingue un *pouce* et des *doigts* que l'on compte de l'intérieur à l'extérieur. Tous sont armés d'ongles.

En *tarses*, sur lesquels on distingue une face antérieure et une face postérieure.

En *jambe proprement dite*.

On nomme *talon* l'articulation du tarse avec la jambe, et *podartrum* l'articulation des doigts avec le tarse.

Ordre de classement. Pl.		N^os que portent les planches. Pl.	Fig.
	Cette figure représente une aile étalée, vue par sa face inférieure, destinée à montrer les rapports des rémiges avec les parties solides qui la constituent.		2
	L'aile se divise anatomiquement en *main* (*a*), à laquelle on distingue le *pouce;* en *avant-bras* (*c*), composé d'un *radius* et d'un *cubitus*, et en bras, formé d'un seul os, comme dans les Mammifères. Les pennes de la main ont reçu le nom de *pennes primaires* ou *métacarpiennes;* elles varient en nombre, selon les espèces. Les quatre premières ont été nommées par M. de Blainville *pennes digitales;* celles du pouce sont appelées *pennes bâtardes* ou *policiales*, et celles de l'avant-bras, ou *pennes cubitales*, sont distinguées en *pennes secondaires* et en *pennes tertiaires* ou *axillaires* (*j*).		
	Tête d'un Oiseau de proie (*Falco tinnunculus*), destinée à montrer la *cire* (*c*) au milieu de laquelle sont percées les narines		3
	Tête de Gallinacé, destinée à montrer le caractère sur lequel G. Cuvier a établi cet ordre. (Voyez plus haut la classification, ordre des Gallinacés.)		4
5.	CARACTÈRES DES ORDRES D'APRÈS LA FORME DES PATTES	60	
	Patte d'un **Rapace diurne** (Faucon cresserelle, *Falco tinnunculus*, Linn.)		1
	Patte d'un **Passereau conirostre** (Pie vulgaire, *Pica caudata*, Lin.)		2
	Patte d'un **Passereau fissirostre anomodactyle** (Martinet noir, *Cypselus apus*, Linn.)		2'
	Patte d'un **Passereau syndactyle** (Martin-Pêcheur vulgaire, *Alcedo ispida*, Lin.)		2'
	Patte d'un **Grimpeur** (Pic épeiche, *Picus major*, Lin.)		3
	Patte d'un **Gallinacé** (Perdrix rouge, *Perdix rubra*, Briss.)		4
	Patte d'un **Échassier** (Échasse blanche, *Himantopus candidus*, Bonat.)		5
	Patte d'un **Macrodactyle** (Foulque noire, *Fulica atra*, Lin.)		6
	Patte d'un **Palmipède** (Canard sarcelle, *Anas crecca*, Lin.)		7
	Tête d'Engoulevent d'Europe, vue de profil et par la face supérieure		8, 8'

PARIS. — IMPRIMERIE DE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2

1.



2.

3.

4.

5.



6.



Fournier sc.

1. Peau blanche. — 2. Peau basanée. — 3. Peau arabe.
4. Sein d'une femme blanche. — 5. Peau charrua. — 6. Peau nègre.

Imp. Lamoureux
N° 1

1. **Soorjo Coomar Chucherbutty** *âgé de 20 ans, né à Vicrompoord, dans le district de Decca au Bengale.*
2. *Le même vu de face.* — 3. **U-jé-jock** *(Le Pélican) âgé de 10 ans, fils de l'un des chefs des* **O-jib-be-was** *appartenant à une tribu de l'Amérique du Nord qui habite les bords du Lac Huron, dans le voisinage de la Baie de Géorgie.* — 4. *Le même vu de face.*

Imp. Lemoureux
N° 3

1. *Nègre vu de profil.* — 2. *Nègre vu de face.*
3. *Chorrua vu de profil.* — 4. *Chorrua vu de face.*

Fournier

BOTOCOUDOS.

1. *Homme vu de face.* — 2. *Homme vu de profil.*
3. *Femme vue de face.* — 4. *Femme vue de profil.*

Imp. Lamoureux
N° 5

1. *L'un des deux frères* Siamois *unis par l'appendice xiphoïde du sternum âgés de 25 ans.*

2. *Le même vu de face.* — 3. Femme de Calcutta *âgée de 22 ans* — 4. *La même vue de face.*

Imp Lamoureux
N° 6.

Werner pinx. Vve Fournier sc.

1. Catama *âgé de 12 ans. Nation apinagé, province de Gaya. Brésil.*

2. *Le même vu de face.* — 3. Florentino, *Malais, que Mr. de Castelnau prit comme domestique à Lima. (Expédition dans l'Amérique du Sud Tome IV page 188.)*

4. *Le même vu de face.*

Imp. Lamoureux.
№ 7



D. Lackerbauer del. Picart sc.

1er Ordre. PRIMATES. BIMANES. Homme. Osteologie.

Imp. J. Lamoureux
N° 8

Martin St Ange del. Fourcade sc.

1er Ordre. PRIMATES. BIMANES. *Homme* (Myologie et disposition des viscères.) 1/12 de gr. nat.

Imp. Lamoureux
N° 9



HOMME. — *Axe cérébro-spinal.* (1/4 de gr. nat.)

Imp. Lamoureux
N° 10.



1er Ordre.
PRIMATES. BIMANES. *Homme : circulation du sang chez le fœtus.*

Imp. Lamoureux
N° 11.

Traviès pinx. V. Fournier sc.

1re SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX. (Is. G. St Hil.)

1er Ordre. PRIMATES. QUADRUMANES. Gorille de Savage (Gorilla savagei, Is. Geoff. Jar. de gr. nat.

Imp Lamoureux
N°12



QUADRUPÈDES

1er Ordre :

PRIMATES, QUADRUMANES.

QUADRUPÈDES

1er Ordre:

PRIMATES. *QUADRUMANES.* Guenon G[illegible] Ce[illegible] griseus [illegible]

Fenelle avec [illegible]

1ère SERIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (Is. G. St Hil.)

1er Ordre
PRIMATES. QUADRUMANES. *Sajou à gorge blanche.* (Cebus hypoleucus, Geoff. St Hil.) ou *Sapajou sai.* (Cebus Capucinus, Erxleb.) 1/6 de gr. nat.

Imp. Lemoine ... N° 15

1.ère SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (Is. G. St Hil.)

Ordre des PRIMATES.
1. *Maki rouge.* (Lemur ruber, *Geoff. St Hil.*) [illegible]
2. *Maki mococo* (Lemur catta, *Linn.*) [illegible]

1ère SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (Is. G. St Hil.)

1er Ordre PRIMATES. 1. *Cheiromys Aye-aye* (Cheiromys madagascariensis, Cuv.) 1/7 de gr. nat.

2me Ordre TARDIGRADES. 2. *Bradype à dos brulé* Bradypus ustus; Acheus ustus, Lesc. 1/8 de g. nat.

Imp. Lamoureux
N° 17

1re SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (I.G.St Hill.)

3ème Ordre CHEIROPTÈRES
1. Vampire spectre. (Vampirus Spectrum. Spix.) 1/4 de grand. nat.
2. Galéopithèque roux (Galeopitheus rufus, Geoff.) 1/6 de gr. nat.

Imp. Lamoureux
N° 18

1.re SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (Is. G. St Hil.)

5.ième Ordre CHEIROPTÈRES. Roussette d'Edwards (Pteropus Edwardsii, Geoff. St Hil.) 1/4 de gr. nat.

Imp. Lamoureux
N° 19

1ère SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (Is. G. St Hil.)

5ème Ordre CHEIROPTÈRES
1. Oreillard vulgaire (Plecotus auritus, Geoff. St Hil.) 4/9 de grand. nat.
2. Mégaderme feuille (Megaderma frons, Geof. St Hil.) 4/9 de gr. nat.

Imp. Lamoureux.
N° 20.

2.

1.

Fournier sc.

1ère SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (Is. G. St Hil.)

4me Ordre CARNASSIERS. CARNIVORES.

2. *Kinkajou*. (Potos caudivolvulus, *Guc.*) 1/3 de grand. nat.

1. *Loutre*. (Mustela lutra, *Linné.*) 1/6 de grandeur nat.

Imp. Lamoureux
N° 21.

1ère SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (Is G St Hil)

4ème Ordre
CARNASSIERS. CARNIVORES. Ours brun (Ursus Arctos, Linn) 1/15 de grandeur naturelle.

Imp Lamoureux N° 22

1ère SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (Is G St Hil.)

4ème Ordre
CARNASSIERS CARNIVORES. Raton laveur (Procyon lotor, Storr) 1re de grandeur nat.

Imp. Lamoureux
N° 22

2.

1.

Meunier pinx. Fournier sc.

1re SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (Is. G. St. Hil.)

4ème Ordre CARNASSIERS.	CARNIVORES.	1. *Blaireau commun.* (Ursus meles, *Linné.*) 1/10 de gr. nat.
		2. *Marte commune.* (Mustela martes, *Linné.*) 1/7 de gr. nat.

Lamoureux imp.
N° 24

1

Traviès pinx.

2

Nusemihl pinx. Fournier sc.

1ère SÉRIE. QUADRUPÈDES SAINS OS MARSUPIAUX (ls G. St Hil.)

4ème Ordre. CARNASSIERS. CARNIVORES.

1. *Chacal*. (Canis aureus, Lin.) 1/6 de grandeur naturelle
2. *Hyène rayée*. (Hyæna vulgaris, Desm.) 1/15 de gr. nat.

Imp. Lamoureux
N° 25

1.

2.

1re SÉRIE: QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (I.G. St HIL.)

4me Ordre CARNASSIERS CARNIVORES.
1. King Charles. 1/7 de gr. nat.
2. Chien de Terre-neuve. (Canis aquatilis Linn.) 1/4 de gr. nat.

Imp Lemercier
N° 26

1re SÉRIE QUADRUPÈDES VIVS OS MARSUPIAUX (Is. G. St Hil.)

4ème Ordre CARNASSIERS. | CARNIVORES. Lion (Felis leo, [illegible])

Edouard Traviès pinx. Mme Fournier.

1ère SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX, (Is. G. St Hil.)

4me Ordre

CARNASSIERS. CARNIVORES. Lionne. (Felis leo, Lin) 1/10 de grandeur natur.

avec ses Lionceaux nés à la Ménagerie du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.

Imp. Lamoureux. N° 28.

1ère SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX. (I. G. St HILL.)

4me Ordre

CARNASSIERS. CARNIVORES. Jaguar. (Felis onça Linn.) 1/10 de gr. nat

Lamoureux imp
N° 25

1re SÉRIE: QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (I. G. St. HIL.)

4me Ordre. CARNASSIERS CARNIVORES. Panthère d. l'Afrique (Felis pardus Linn.) 1/8 de gr. nat.

No 30

1ère SÉRIE QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (I G.St Hill.)

4me Ordre.

CARNASSIERS. CARNIVORES. *Tigre royal* (Felis Tigris Linn.) 1/10 de grand. nat.

1ère SÉRIE QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (la 6 St Hil.)

4ème Ordre
CARNASSIERS. *CARNIVORES AMPHIBIES* *Phoque commun* (Phoca vitulina, *Lin.*, Calocephalus vitulinus, *Fr. Cuv.*) *1/10 de grand. nat.*

Imp Lamoureux
N° 32

1

2

1ère SERIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX. (Is G St Hil

4ème Ordre CARNASSIERS } INSECTIVORES { 1. Hérisson d'Europe (Erinaceus europæus, Lin.) 1/4 de gr. nat.
2. Tupaïa ferrugineux (Tupaia ferruginea, Raffles) 2/5 de g. n.

Imp. Lamoureux
N° 33.

1.

2.

Travies pinx. Fournier sc.

1re SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (Is. G. St Hil.)

4ème Ordre CARNASSIERS. } INSECTIVORES. { 1. *Musaraigne commune.* (Sorex araneus, *Schreb.*) *gr. nat.*
2. *Taupe dorée.* (Talpa asiatica, *Linné.*) *2/3 de gr. nat.*

Lamoureux imp.
N° 34

Traînée pinx. Imprimerie de Ch.

1ère SÉRIE QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (Is. G. St Hil.)

5me Ordre RONGEURS } Pétaleuche d'Amérique (Sciuropterus Americanus, Desm.) 1/3 de gr. nat.

Imp. Lith. [illegible]

1ère SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (Is. G. St Hil.)

3ème Ordre RONGEURS
1 Grand Écureuil du Malabar (Sciurus maximus, L.) 1/4 de gr. nat.
2 Hamster ordinaire (Cricetus vulgaris, Desm.) 1/2 de grand. nat.

Lamoureux
N° 36.

2.

1.

1.re SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (Ls. G. St Hil.)

5.ème Ordre RONGEURS.
1. *Castor du Canada.* (Castor fiber, L.) 1/4 de gr. nat.
2. *Gerboise ordinaire.* (Dipus gerboa, Gm.) 1/3 de gr. nat.

Imp. Lamoureux N.o 37

1.ère SERIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (Is G S Hil.)

6.me Ordre PACHYDERMES. *Éléphant des Indes.* (Elephas indicus, Cuv.) 1/35 de grand.r natur.

Imp Lamoureux N.° 38

1ère SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (LG. St HIL.)

6me Ordre: PACHYDERMES.
1. *Tapir indien*, (Tapirus indicus, Fr. Cuv. 1/4 de gr. n.
2. *Daun*, (Equus montanus, Burch. 1/10 de gr. n.

J. Lamoureux imp.
N° 39

1ère SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (Is. G. St Hil.)

6ème Ordre
PACHYDERMES. *Rhinocéros des Indes.* (Rhinoceros Indicus, Cuv.) 1/30 de grand. nat.

Lemaire sculp.
N° 40

1ère SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (Is. G. St. Hil.)

6ème Ordre
PACHYDERMES. *Hippopotame amphibie* (Hippopotamus amphibius, [illegible]

N° 41





1ère SERIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (& G S Hil.)

6ème Ordre PACHYDERMES
1. *Pécari à collier.* (Dicotyles torquatus, *Cav.*) *1/10 de grand. nat.*
2. *Cochon des Indes, femelle.* (Sus scropha, *Var. Dom. L.*) *1/11 de gr. nat.*

Imp. Lamoureux
N° 42



1re SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (Is. G. St Hil.)

1er Ordre. PACHYDERMES. SOLIPÈDES. *Cheval arabe* (Equus Caballus *Lin. var. arabe.*) 1/20 de gr. nat.

Lamoureux
N° 42

1ère SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (Is. G. St Hil.)

7ème Ordre
RUMINANTS *Chameau à une bosse ou Dromadaire* (Camelus Dromedarius, L.) 1/24 de grandeur natur

Lamoureux imp. N° 44

1ère SÉRIE QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX. (Is. G. St Hill.)

7me Ordre RUMINANTS. 1. *Alpaca.* (Auchenia alpaca, *Desm.*) 1/18 de grand. nat.
2. *Antilope quil.* (Antilope scripta, *Pall.*) 1/15 de gr. nat.

Imp Lamoureux
N° 45

1ère SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (L. G. St Hil.)

7me Ordre RUMINANTS. { 1. *Chevrotain*. (Moschus pygmæus, *Linné*.) 1/7 de gr. nat.
2. *Elan* (Cervus alces, *Linné*.) 1/6 de grandeur naturelle.

Imp Lamoureux
N° 46.

1ère SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX. (Is. G. St Hill.)

2me Ordre RUMINANTS. } *Girafe*. (Camelopardalis girafa, F. Cuv.) 1/24 de gr. nat.

Imp. Lamoureux
N° 47

1.ère SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX (Is. G. St Hil.)

Ordre des RUMINANTS. Égagre mâle, femelle et jeune. (Capra Ægagrus, Gm.) 1/24 de gr. nat.

Imp. Lamoureux N° 48

1

2

Travies pinx. Fournier sc.

2.ème SERIE. QUADRUPÈDES NUES OU MARSUPIAUX (Is. G. St. Hil.)

7.ème Ordre. RUMINANTS.

1. Bœuf brachycère. (Bos brachyceros, Gr.)
2. Bison. (Bos americanus, Gm.) 1/23 de grandeur naturelle.

Imp. Lamoureux
N° 40.

2

1

1.ère SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OU MARSUPIAUX (Is. G.t St Hil.)

8.ème Ordre ÉDENTÉS
1. *Tatou encoubert* (Dasypus sexcinctus, L.) 1/5 de grandeur natur.
2. *Pangolin à grosse queue* (Manis crassicaudata, Geoff. St Hil.) 1/6 de gr. nat.

Imp. Lamoureux
N° 50

1ère SÉRIE. QUADRUPÈDES SANS OS MARSUPIAUX. (Is G. St Hil.)

8ème Ordre ÉDENTÉS { 1. *Fourmilier didactyle*. (Myrmecophaga didactyla, *Lin.*) 2m de gr. nat.
2. *Fourmilier tamanoir*. (Myrmecophaga jubata, *Buff.*) 4/13 de gr. natur.

Imp. Lamoureux
N° 51

2ème SÉRIE. QUADRUPÈDES À OS MARSUPIAUX. (Le G. St Hil.)

1er Ordre MARSUPIAUX CARNASSIERS	1.	Didelphe sarigue (Didelphis opossum, Lin.) 1/4 de g. n.
	2.	Didelphe marmose (Didelphis murina, Lin.) 1/2 de g. n.

Imp. Lamoureux
N° 52.

1re SÉRIE : QUADRUPÈDES A OS MARSUPIAUX. (Is G. St Hil.)

2ème Ordre MARSUPIAUX } FRUGIVORES. *Kangourou à dos noir.* (Kangurus dorsalis; Halmaturus dorsalis, Gray.) Tête de gr. nat.

Imp. Lamoureux

1ère SÉRIE: QUADRUPÈDES À OS MARSUPIAUX. (Ls G. St Hil.)

2ème Ordre MARSUPIAUX } FRUGIVORES. *Kangurou laineux.* (Kangurus Laniger, *Quoy et Gaim.*; Macropus Laniger, *Gould.*) 1/14 de gr. n.

Imp. Lamoureux
N° 54.

2ème SÉRIE. QUADRUPÈDES AVEC OS MARSUPIAUX (Is. G. St Hil.)

3ème Ordre MONOTRÈMES. } ORNITHORHYNCHIDÈS. *Ornithorhynque paradoxal.* (Ornithorhynchus paradoxus, *Blum.*) [illegible]

Imp. Lamoureux. N° 55

2ème SERIE. BIPÈDES. (Is. G. St. Hil.)

2ème Ordre CÉTACÉS. *Dauphin ordinaire.* (Delphinus delphis, Lin.) Gro de gr. nat.

Imp. Lamoureux N° 56.

3ème SÉRIE. BIPÈDES. (Ls. G. St. Hil.)

2ème Ordre CÉTACÉS. *Balénoptère rorqual*, (Balænoptera rorqual, *Lacép.*) 1/72 de gr. nat.

N° 57

Travies pinx. Fournier sc.

2ème Ordre CÉTACÉS. Pêche de la *Baleine franche* (Balæna mysticetus, L.)

Imp. Lamoureux N° 58



1. Squelette de Megatherium 1/24 de grandeur naturelle

2 Megatherium restauré.

Imp. Lamoureux
N° 59



Squelette du grand mastodonte (Mast. gigantéum, Cuv.) 1/20 de grandeur naturelle

Imp. Lemercier N° 60

1er Ordre
OISEAUX DE PROIE. C.
(Accipitres L.)

DIURNES 1. *Condor* (Vultur gryphus *Linn.*) 1/12 de gr. nat.

NOCTURNES 2. *Grand Duc d'Europe* (Bubo Europeus *Less*) 1/9 gr. nat.

Imp Lamoureux
N° 61

1er Ordre OISEAUX DE PROIE. } DIURNES. *Roi des Vautours.* (Sarcoramphus papa, *Dumer.*) 1/3 de gr. nat.

Imp. Lamoureux
N° 62

Traviès pinx. Fournier sc.

1er Ordre
OISEAUX DE PROIE. } DIURNES. *Faucon kobez* (Falco rutipes, *Bechst.*)

Folliau imp.

1er Ordre
OISEAUX DE PROIE. *DIURNES.* *Aigle impérial.* (Aquila heliaca, *Savig.*) *¼ gr. nat.*

Imp Lamoureux
N° 64

1er Ordre OISEAUX DE PROIE. { Famille des DIURNES. *Epervier commun.* (Falco nisus, Linn.) Gr. de gr.

Imp. Lamoureux

Fournier sc.

1er Ordre
OISEAUX DE PROIE. | DIURNES. *Milan royal.* (Milvus regalis, *Briss.*) 1/4 de gr. nat.

Lamoureux imp.
N° 66

1er Ordre OISEAUX DE PROIE | FAMILLE des DIURNES. *Bondrée apivore* (Pernis apivorus, *Cuv.*) 1/3 de gr. nat.

Lamoureux imp
N° 37

Travies pinx. Fournier sc.

1er Ordre OISEAUX DE PROIE | DIURNES *Busard Montagu* (Circus cinereaceus Naum.) 2/3 de gr. nat.

Lamoureux imp.

1er Ordre OISEAUX DE PROIE. *DIURNES.* Serpentaire reptivore. (Serpentarius reptilivorus *Daud.*)

1er Ordre. OISEAUX DE PROIE. NOCTURNES. *Nyctale Tengmalmi* (Nyctale Tengmalmi *Bp.*) 1/2 gr. nat

Lamoureux imp.
N° 70

1er Ordre OISEAUX DE PROIE. } *NOCTURNES.* 1. *Chouette effraie.* (Strix flammea, *Linn.*) *1/4 de gr. nat.*

2ème Ordre PASSEREAUX. } *FISSIROSTRES.* 2. *Engoulevent ordinaire.* (Caprimulgus Europeus, *Linn.*) *1/5 de gr. nat.*

Imp. Lamoureux
N° 71.

2ème Ordre
PASSEREAUX *DENTIROSTRES*

1. *Pie-grièche bleue* (**Lanius bicolor**, *Lath.*) 3/5 de gr. nat.
2. *Pie-grièche Perroquet* (**Lanius gutturalis**, *Daud.*) 3/5 de gr. nat.

Imp. Lamoureux
N° 72

2ème Ordre PASSEREAUX DENTIROSTRES

1. *Gobe mouche cendré.* (Muscicapa chrysomela, *Less*) 3/8 de grand. nat.
2. *Gobe mouche vermillon.* (Muscicapa miniata, *Temm.*) 3/8 de gr. nat.

Imp. Lamoureux
N° 73.

2e Ordre.
PASSEREAUX. *DENTIROSTRES.*

1. *Le Roi des Gobe-Mouches*, ou *Moucherolle à huppe transverse*, *Buff.* (Muscicapa regia). *3/4 de gr. nat.*
2. *Menure Lyre* (Mænura lyra. *Vieill.*). *1/8 de gr. nat.*

2me Ordre
PASSEREAUX. *DENTIROSTRES*

1. *Cotinga cordon bleu*. (Ampelis cotinga, *Linn.*) 3/5 *gr. nat.*
2. *Cotinga cuelle*. (Ampelis carnifex *Linn.*) 3/5 *gr. nat.*

Lamoureux imp.

PASSEREAUX DENTIROSTRES

1. *Jaseur de Bohême.* (Bombycilla garrula. Brisson 1/2 de gr.)
2. *Sericule prince régent.* (Sericulus chrysocephalus. Sw. 1/2 de gr.)

Imp. Lamoureux

2ème Ordre
PASSEREAUX.
DENTIROSTRES

Edolius cærulescens

2ème Ordre
PASSEREAUX
DENTIROSTRES

1. Tangara septicolor. (Tanagra tatao, Gm.) 3/4 de gr. nat.
2. Tangara à tête bleue. (Tanagra cyanocephala, Temm.) 3/4 de gr. n.

Imp. Lamoureux
N° 78

2me Ordre. PASSEREAUX
1. *La Mésange bleue* (Parus cœruleus, *Lin.*) [illegible]
2. *Le Rampheoèle flamboyant.* (Ramp[illegible]us igneseens, *Lesc.*) [illegible]

Imp. Lamoureux
N° 79

2.

1.

2ème Ordre PASSEREAUX. } DENTIROSTRES. { 1. *Merle litorne* (Turdus pilaris, *Linn.*) 2/3 gr. nat.
2. *Merle de roche* (Turdus saxatilis, *Lath.*) 2/3 gr. nat.

2me Ordre PASSEREAUX.

DENTIROSTRES _ 1. *Philedon à cravate* (Philedon circinnatus, *Lam.*) [illegible]

SYNDACTILES _ 2. *Guêpier commun* (Merops apiaster *Lam.*) [illegible]

2ème Ordre. PASSEREAUX. | CONIROSTRES. 1. Rollier commun. (Coracias garcula Linn.) 1/2 gr. nat.
DENTIROSTRES. 2. Martin rose. (Pastor roseus Meyer.) 1/2 gr. nat.

Imp. Lamoureux
N° 89.

Travies pinx. Fournier sc.

2me Ordre PASSEREAUX DENTIROSTRES

1. *Bergeronnete printanière* (Budytes flava. G. Cuv.) 2/3 de gr. nat.
2. *Traquet motteux* (Sanicolo ananthe. Bechst.) 2/3 de gr. nat.

Lamoureux imp.
N° 83

2me Ordre
PASSEREAUX.

DENTIROSTRES.

1. Rubiette Calliope. (Lusciola Calliope Roy. et Bibl.) 1/4 de gr. nat.
2. Traquet Stapazin (Saxicola Stapazina Temm.) 1/4 de gr. nat.

Imp. Lamoureux
N° 84

2me Ordre
PASSEREAUX
CONTIROSTRES

1. *Rossignol de muailles* (Ruticilla phœnicurus, [illegible]

2. *Rouge-gorge* (Ruticilla rubecula, [illegible]

2me Ordre PASSEREAUX DENTIROSTRES.	1. *Fauvette aquatique* (Sylvia aquatica, *Naum*) 7/8 de gr. nat.	
	2. *Fauvette subalpine* (Sylvia subalpina, *Bonelli*) 7/8 de gr. nat.	

Imp. Lamoureux
N° 86



2me Ordre | DENTIROSTRES. 1. *Pipit Richard* (Anthus Richardii, *Vieill.*) [illegible]

PASSEREAUX. | CONIROSTRES. 2. *Alouette à hausse-col noir* (Alauda alpestris, [illegible])

Imp. Lamoureux
N° 87

2ème Ordre | SYNDACTYLES. 1 *Codier vert* (Todus viridis Gmel.) gr. nat.

PASSEREAUX. | DENTIROSTRES. 2 *Eurylaime de Java* (Eurylaimus Javanicus [illegible]

Imp. Lamoureux
N° 88

2e Ordre. PASSEREAUX. { FISSIROSTRES. 1. *Martinet à moustaches.* (Cypselus mystaceus. *Less.*) ½ de gr. nat.
CONIROSTRES. 2. *Carouge orangé.* Xanthornus aurantius. ½ de gr. nat.

Imp. Lamoureux
1889

2me Ordre PASSEREAUX CONIROSTRES	1. Mésange charbonnière	Parus major
	2. Mésange à longue queue	Parus caudatus

2me Ordre
PASSEREAUX
CONIROSTRES

1. *Tisserin huppé* (Ploceus cristatus, *Vieill.*) [illegible]

2. *Bruant crocole* (Emberiza melanocephala *Scop.*) [illegible]

2me Ordre PASSEREAUX CONIROSTRES	1.	Pinson vulgaire (Fringilla cœlebs, Linn.) 2/3 de gr. nat.
	2.	Pinson d'hiver (Fringilla montifringilla, Linn.) 2/3 de gr. nat.

Lamoureux imp
N° 92

2ème Ordre. CONIROSTRES. PASSEREAUX.

1. *Chardonneret élégant.* (Carduelis elegans, *Stephens* [illegible]

2. *Linotte vulgaire.* (Linota cannabina, *Bp.*) 7 8 de gr. [illegible]

Imp. Lamoureux
N° 93

2ème Ordre
PASSEREAUX *COMIROSTRES*

1 *Bengali mariposa* — Fringilla bengalus, *L. Vieill.* / Estrelda Phœnicotis *Swain.*

2 *Gros-bec Padda* — Coccothraustes oryzivora *Vieill.* / Loxia oryzivora *Lath.*

Imp. Lemercier
N° 94

2ème Ordre. | 1. [illegible] Pyrrhula [illegible]
CASSEREAUX. | 2. [illegible] Coccothraustes Europæus [illegible]
CONIROSTRES.

2ème Ordre PASSEREAUX, CONIROSTRES. *Pic de Collie* (Pica collici, Vig.) 1/4 de gr. nat.



2e Ordre PASSEREAUX *DENTIROSTRES*. *Geai ordinaire* (Garrulus glandarius [illegible])

½ de gr. ord.

2.ème Ordre PASSEREAUX CONIROSTRES.

Oiseau de Paradis émeraude (Paradisea apoda, *Lin.*) 2.e de gr. nat.

imp. Lamoureux
N° 98

[illegible] (Paradisea [illegible]

[illegible] (Pipra [illegible]



2ème Ordre | *CONIROSTRES.* 1. *Sittelle d'Europe* (Sitta Europea, [illegible])
PASSEREAUX. | *TENUIROSTRES.* 2. *Tichodrome échelette* (Tichodroma phœnicoptera [illegible])

[illegible] naturelle

[illegible] N° 100

PASSEREAUX | 1 *Colibri grenat.* (Trochilus granatinus, *Lath.*) 7/8 de gr. nat.
TÉNUIROSTRES | 2 *Guit-guit bleu.* (Cæreba cyanea, *Vieill.*) 7/8 de grand. nat.

Imp. Lamoureux
Sc. 101

2e Ordre
PASSEREAUX { 1. *Oiseau-mouche rubis-topaze* (Ornismya moschita, Less.) [illegible]
1a *Son nid.*
TENUIROSTRES { 2. *Oiseau-mouche huppe-col* (Ornismya ornata, L[illegible])

Imp. Lamoureux
N° [illegible]

2e Ordre
PASSEREAUX TENUIROSTRES
1 *Oiseau-mouche amethyste*. (Ornismya amethystina, *Less.*)
1a *Son nid*.
2 *Oiseau-mouche Delalande* (Ornismya Delalandi, *Less.*)

Imp. Lamoureux
N° 103

2me Ordre PASSEREAUX. { *TENUIROSTRES*. 1. Oiseau mouche Sapho (*Ornismya sapho* Less. / *Trochilus radiosus*, Temm.) 3/4 de gr. nat.
SYNDACTYLES. 2. Martin chasseur trapu (*Dacelo concreta*, Temm.) 1/2 de gr. nat.

Imp. Lamoureux
N° 104

2me Ordre
PASSEREAUX *TENUIROSTRES* 1 *Huppe* [illegible] (Upupa [illegible]

3me Ordre
GRIMPEURS 2 [illegible] (Yunx [illegible]

2me Ordre
PASSEREAUX — SYNDACTYLES 1. — [illegible] (Alcedo ispida [illegible])

3me Ordre GRIMPEURS. 2. — [illegible] (Picus auratus, [illegible])

3ème Ordre. GRIMPEURS.

1. *Coucou cuivré.* (Cuculus cupreus Lath.) 3/4 de gr. nat.

2. *Coucou à ventre marron.* (Coccyzus Chysogaster, Cuv.) 3/4 de gr. nat.

Imp. Lamoureux
N° 107

GRIMPEURS. *Couroucou splendissant.* (Trogon pavoninus, *Tem.*) *1/5 de grand nat.*

Imp. Lamoureux
N° 108

3ème Ordre GRIMPEURS. *Toucan du Para.* (Ramphastos maximus, *Cuv.*) 3/8 de gr. nat.

Imp. Lamoureux
N° 109

5me Ordre GRIMPEURS

1. Ara Aracanga 1/4 de gr. nat.

2. Pic grand épeiche (Picus major Linn.) 1/3 de gr. nat.

Imp. Lamourdieu
N° 110

5ème Ordre GRIMPEURS. { 1. *Perruche à tête jaune* (Psittacus Carolinensis, *Gmel.*) 2/5 de gr. n.
{ 2. *Perruche omnicolore* (Psittacus eximius, *Shaw.*) 2/5 de gr. nat.

Imp. Lamoureux

4me Ordre
GALLINACÉS.

1 *Hocco rouge* (Crax rubra, *Gmel.*) [illegible]

2 *Tragopan de Hastings* (Tragopan Hastingsii, *Gould.*) [illegible]

4me Ordre
GALLINACÉS. *Paon* [illegible]. (Pavo cristatus, [illegible])

4ème Ordre
GALLINACES

Lophophore resplendissant (Lophophorus refulgens, *Tem.*) 1/4 de gr. n.

Imp. Lamoureux
N° 114

4ème Ordre
GALLINACÉS 1. Faisan doré mâle (Phasianus pictus, Lin.) 1/5 de grand. nat. 2. Sa Femelle.

4ème Ordre
GALLINACÉS. *Faisan commun.* Phasianus colchicus *Lin. 1/6 de grand. [illegible]*

[illegible]

4me Ordre GALLINACÉS. *Faisan du Cachemir.* (Phasianus amherstiae [illegible])

4ème Ordre. GALLINACÉS. GALLINÆ. Coq domestique. (Gallus domesticus, Briss.) 1/5 de grand nat.

Imp. Lamoureux
N° 118

1.

2.



4me Ordre GALLINACÉS

1. *Perdrix rouge* (Perdix rubra, Briss.) [illegible]

2. *Pintade commune* (Numida meleagris, Linné) [illegible]

Imp. Lamourreux
N° 119

4ème Ordre GALLINACÉS. | 1. *Ganga cata* (Pterocles setarius [illegible]
| 2. *Turnix tachydrome*. (Ortygis tachydromus, Illig. [illegible]

imp. Lanoureux
N° 120



4me Ordre : GALLINACÉS.

1. *Colin de la Californie* (Perdix Californica, *Lath.*) 2/5 de gr. [illegible]

2. *Colombi-galline poignardée* (Columba cruenta, *Lath.*) [illegible]

Imp. Lamoureux
N° 121

4ème Ordre GALLINACÉS, PIGEONS *Goura* (Columba coronata [illegible])

3ème Ordre ECHASSIERS BRÉVIPENNES. Autruche de l'ancien continent (Struthio Camelus, Lin.) 1/20 de gr. nat.

Imp. Lemercier N° 123

5me Ordre.
ÉCHASSIERS. *BRÉVIPENNES.* *Casoar à casque.* (Casuarius galeatus, Vieillot.) 1/12 de gr. nat.

Imp. Lameureux

5e Ordre ÉCHASSIERS. LONGIROSTRES.	1.	*Tournepierre* (Strepsilas collaris, l. mm. 1/16 de grand. nat.)
	2	*Œdicnème criard* (Œdicnemus crepitans, l. mm. 1/3 de gr. nat.)

Lamoureux imp.
N° 125

1.

2.



Traviès pinx. Fournier sc.

3ème Ordre | PRESSIROSTRES. 1. *Pluvian à tête noire* (Pluvianus melanocephalus, *Vieillot*)

ECHASSIERS. | LONGIROSTRES. 2. *Bécasse d'Europe* (Scolopax rusticola, *Linn.*)

Pollian imp.



5me Ordre. ÉCHASSIERS

CULTRIROSTRES. 1. Grue couronnée (*Ardea pavonia* Gmel.) 1/9 de gr. nat.

LONGIROSTRES. 2. Ibis huppé (*Ibis cristata* Vieill.) 1/7 de gr. nat.

1ème Ordre ECHASSIERS. | CULTIROSTRES. *Héron pourpre* (Ardea purpurea, Gmel.)

Imp. Lemercier
N° 129

5e Ordre. ECHASSIERS — CULTIROSTRES. *Caurale phalénoïde* (Helias phalenoides, [illegible])

3me Ordre ÉCHASSIERS LONGIROSTRES

1. *Combattant ordinaire.* (Machetes pugnax Lin.) 3/8 de gr. nat.
2. *Recurvirostre avocette* (Recurvirostra avocetta Linn.) 1/4 de gr. nat.

A. Lamoureux imp.
N° 130



3ème Ordre
ÉCHASSIERS. *MACRODACTYLES.*
1. *Ricana à longue queue* (Parra [illegible])
2. *Kamichi cornu* (Palamedea [illegible])

Lallain imp.

5ème Ordre ECHASSIERS. 1. *Poule d'eau* [illegible] Gallinula Baillonii [illegible]

6ème Ordre PALMIPÈDES. 2. *Plongeon* [illegible] Colymbus glacialis, [illegible]

6ème Ordre: PALMIPÈDES.
1. PLONGEURS. Gorfou sauteur (Aptenodytes chrysocoma, Gm.) 1/4 de gr. nat.
2. LONGIPENNES. Albatros mouton. (Diomedea exulans, L.) 1/8 de gr. nat.

Imp. Lamoureux
N° 134

1.

2.

Gaunès pinx. Fournier sc.

6ème Ordre PALMIPÈDES.	LONGIPENNES ou GRANDS VOILIERS.	1. *Mouette rieuse* (Larus ridibundus, Linn.) 1/7 de gr. nat.
		2. *Bec-en-ciseaux noir* (Rhynchops nigra Lin.) 1/4 de gr.

Imp. Lamoureux
N° 35

2

1

6ème Ordre. PALMIPÈDES. { TOTIPALMES. 1. *Pélican frisé.* (Pelecanus crispus. Bruch.) 1/11 de gr. nat.
LAMELLIROSTRES. 2. *Canard à éventail.* (Anas galericulata, L. Gm.) 1/4 de gr. nat.

Imp. Lamoureux
N° 136



6me Ordre
PALMIPÈDES
LAMELLIROSTRES.

1. Oie d'Égypte (Chenalopex ægyptiaca, Steph.) 1/6 de gr. nat.
2. Harle vulgaire (Mergus mergauser Linn.) 1/6 de gr. nat.

Espèce d'Oiseau

des carrières à plâtre des environs de Paris

Imp. Lamoureux
N° 134

NOMENCLATURE DES PARTIES.

1. *Moineau sur lequel sont tracées les différentes régions du corps d'un oiseau.*
2. *Aile propre à montrer l'attache des plumes.* 3. *Tête de Tresserelle*
4. *Tête de Gallinacé.*

Imp. Lamoureux
N° 149



Travies pinx. Fourcade sc.

CARACTÈRES DES ORDRES ORNITHOLOGIQUES D'APRÈS LES PIEDS

1. RAPACES (*Crossérelle.*)

2.2'.2''. PASSEREAUX
- *CONIROSTRES* (*Pic.*)
- *FISSIROSTRES* (*Martinet.*)
- *SYNDACTYLES* (*Martin pêcheur.*)

3. GRIMPEURS (*Pic.*) — 4. GALLINACÉS, (*Perdrix.*) — 5. ÉCHASSIERS, (*Échasse.*)

6. MACRODACTYLES, (*Foulque.*) — 7. PALMIPÈDES, (*Canard.*)

8. 8'. *Tête d'Engoulevent vue de profil et en dessus.*

Imp. Lamoureux
N° 140